Vorbereitungen auf dem IServ

Die hier beschriebenen iservbezogenen Schritte stammen inhaltlich aus dem Supportforum (Unterforum: LDAP) auf https://support.iserv.eu. Allen dort aktiv Beitragenden sei herzlich gedankt.

Gruppenstruktur

Um einen sauberen, möglichst datensparsamen Nutzer:innenimport in Jamf School hinzubekommen, sollte es in IServ folgende Nutzer:innengruppen geben:

1. Klassengruppen ohne Lehrkräfte (Sek 1)
2. Kursgruppen ohne Lehrkräfte (Sek 2)
3. Eine Gruppe mit Lehrkräften ohne Schüler:innen

Wer mit dem dringend empfehlenswerten Importmodul arbeitet, hat in der Regel diese Voraussetzungen schon geschaffen.

Externer LDAP-Zugang für Jamf School

Die Profis unter den Administrator:innen, die Zugang zur Konsole von IServ haben, können die Voraussetzungen selber schaffen (Offizielle Anleitung: hier).

Die entsprechende Zeile in */etc/iserv/ldapusers* muss dabei lauten (alles in eine Zeile):

jamfschool:+userPassword:94.130.139.182,94.130.139.190,94.130.139.187,94.130.243.1
82,94.130.139.188,212.178.82.42,94.130.10.180,18.194.106.10,18.194.230.93,3.124.51.
124

Im Regelfall hat man diese Möglichkeit nicht und ist auf den meist sehr guten Support von Fa. IServ angewiesen. Hier ein Muster-E-Mail-Text, den Sie an **info@iserv.eu** schicken können:

Liebes IServ-Team!

Wir möchten IServ, der unter der Domain <hier die IServ-Webadresse angeben>
erreichbar ist, per LDAP an Jamf School anbinden. Dazu benötigen wir einen LDAP-
Binduser mit dem Nutzernamen „*jamfschool*“. Folgende IP-Adressen müssen Zugriff
erhalten:

94.130.139.182, 94.130.139.190,94.130.139.187, 94.130.243.182, 94.130.139.188,
212.178.82.42, 94.130.10.180, 18.194.106.10, 18.194.230.93, 3.124.51.124

Bitte senden Sie uns den Namen des Bind-Users und das zugehörige Passwort zu oder
hinlegen Sie eine entsprechende Datei in der Admin-Gruppe unseres IServ.

mit freundlichen Grüßen,

[…]

Der Port 10636 muss nach außen hin offen d.h. eine entsprechende Portweiterleitung eingerichtet im DSL-/Kabel-/Glasfasermodem eingerichtet sein. Alternativ kann der IServ als „exposed host“ konfiguriert werden.

zurück zur Übersicht

From:
https://wiki.mzclp.de/ - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:
https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:jamfiservconfig&rev=1643277803

Last update: **2022/01/27 11:03**