## Vorbereitungen auf dem IServ

Die hier beschriebenen iservbezogenen Schritte stammen inhaltlich aus dem Supportforum (Unterforum: LDAP) auf https://support.iserv.eu. Allen dort aktiv Beitragenden sei herzlich gedankt.

## Gruppenstruktur

Um einen sauberen, möglichst datensparsamen Nutzer:innenimport in Jamf School hinzubekommen, sollte es in IServ folgende Nutzer:innengruppen geben:

- 1. Klassengruppen ohne Lehrkräfte (Sek 1)
- 2. Kursgruppen ohne Lehrkräfte (Sek 2)
- 3. Eine Gruppe mit Lehrkräften ohne Schüler:innen

Wer mit dem dringend empfehlenswerten Importmodul arbeitet, hat in der Regel diese Voraussetzungen schon geschaffen.

## **Externer LDAP-Zugang für Jamf School**

Die Profis unter den Administrator:innen, die Zugang zur Konsole von IServ haben, können die Voraussetzungen selber schaffen (Offizielle Anleitung: hier).

Die entsprechende Zeile in /etc/iserv/ldapusers muss dabei lauten (alles in eine Zeile):

jamfschool:+userPassword:94.130.139.182,94.130.139.190,94.130.139.187,94.130.243.1 82,94.130.139.188,212.178.82.42,94.130.10.180,18.194.106.10,18.194.230.93,3.124.51. 124

Im Regelfall hat man diese Möglichkeit nicht und ist auf den meist sehr guten Support von Fa. IServ angewiesen. Hier ein Muster-E-Mail-Text, den Sie an **info@iserv.eu** schicken können:

## **Liebes IServ-Team!**

Wir möchten IServ, der unter der Domain <hier die IServ-Webadresse angeben> erreichbar ist, per LDAP an Jamf School anbinden. Dazu benötigen wir einen LDAP-Binduser mit dem Nutzernamen "jamfschool". Folgende IP-Adressen müssen Zugriff erhalten:



94.130.139.182, 94.130.139.190,94.130.139.187, 94.130.243.182, 94.130.139.188, 212.178.82.42, 94.130.10.180, 18.194.106.10, 18.194.230.93, 3.124.51.124

Bitte senden Sie uns den Namen des Bind-Users und das zugehörige Passwort zu oder hinlegen Sie eine entsprechende Datei in der Admin-Gruppe unseres IServ.

mit freundlichen Grüßen,

[...]

Der Port 10636 muss nach außen hin offen d.h. eine entsprechende Portweiterleitung eingerichtet im DSL-/Kabel-/Glasfasermodem eingerichtet sein. Alternativ kann der IServ als "exposed host" konfiguriert werden.

zurück zur Übersicht

From:

https://wiki.mzclp.de/ - Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg

Permanent link:

https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:jamfiservconfig&rev=1643277803





https://wiki.mzclp.de/ Printed on 2025/12/06 09:14