# Einrichten der LDAP-Verbindung in Jamf School

### Annahmen

Ihren IServ können Sie z.B. unter der Webadresse https://www.**mein-iserv.de** erreichen.

Ihr LDAP-Benutzer heißt: **jamfschool**

Ihr LDAP-Passwort lautet: **geheim**

Dann gilt für die <Platzhalter> in dieser Anleitung:

| **Platzhalter** | **Beispiel** |
|---|---|
| <iserv_url> | mein-iserv.de |
| <iserv_binduser> | cn=jamfschool,ou=ldap,dc=mein-iserv,dc=de |
| <iserv_binduser_passwd> | geheim |
| <iserv_domain> | mein-iserv |
| <iserv_tld> | de |

## Konfiguration der LDAP-Verbindung in Jamf School

Gehen Sie in Jamf im linken Menu auf **Organisation ⇒ Einstellungen**. Sie müssen danach etwas nach unten scrollen, um den Punkt **Synchronisierung** zu finden:


jamf SCHOOL
Dashboard
Geräte
Benutzer
Klassen
Vorfälle
Profile
Apps
Dokumente
Hintergrundbilder
Organisation
API 2.0-Dokumentation
Support




**Einstellungen**

Nehmen Sie jetzt folgende Einstellungen vor - die <Platzhalter> werden ganz oben auf dieser Seite erklärt.

| **Konfigurationseinstellung** | **Einstellung** |
|---|---|
| Synchronisierungsmethode | LDAP |
| Einstellung für die automatische Synchronisierung | Zwischen 2:00 - 3:00 |
| LDAP-Server/-Port | <iserv_url> / 10636 |
| Verzeichnistyp | Microsoft Active Directory |
| Benutzername | <iserv_binduser> |
| Passwort | <iserv_binduser_passwd> |
| Basis-DN | dc=<iserv_domain>, dc=<iserv_tld> |
| Basis-DN für alle Benutzer verwenden | Haken nicht setzen |
| CNs mit OUs aus Verzeichnisdienst abrufen | Haken setzen |
| „OU“ von Schülern | zunächst leer lassen |
| „OU“ von Lehrern | zunächst leer lassen |
| „OU“ von Gruppen | leer lassen |
| Benutzername | uid |
| Vorname | leer lassen |
| Nachname | leer lassen |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | leer lassen |
| E-Mail | leer lassen |
| Mitglied von | leer lassen |
| Gruppenmitgliedschaft | leer lassen |
| Definierter Name der Gruppe | leer lassen |
| Gruppenname | leer lassen |
| Auslagerung aktivieren | Haken setzen |
| Rekursive Gruppen aktieren | Haken nicht setzen |
| Entfernte Nutzer löschen | Haken setzen |
| Entfernte Gruppen löschen | Haken setzen |
| Entfernte Gruppen mit nicht synchronisierten OUs löschen | Haken setzen |
| Anhand eines Clients-Zertifikats authentifizieren | Haken nicht setzen |

**Einstellungen speichern und prüfen**

Speichern Sie nun Ihre Einstellungen mit der Schaltfläche ganz unten rechts:




**Wichtig**

Egal, was Sie in den LDAP-Einstellungen ändern: Sie müssen immer erst auf diese Weise speichern, bevor sich Ihre neuen Eingaben auswirken.

Jetzt prüfen Sie zunächst, ob die Verbindung zwischen Jamf School und IServ funktioniert:




Jetzt können Sie die erste LDAP-Abfrage starten:




**Zu synchronisierende Benutzer:innen auswählen**

zurück zur Übersicht

From:
https://wiki.mzclp.de/ - **Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg**

Permanent link:
**https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=anleitung:jamfiservldapsync&rev=1642413752**

Last update: **2022/01/17 11:02**