Die WLAN-Konfiguration des iPads auch nach dem Zurücksetzen erhalten

Was erreichen Sie durch diese Konfiguration?

Wenn Sie ein iPad zurücksetzen, mussten Sie bisher bei der Wiedereinrichtung das Gerät manuell ins WLAN bringen, es also in die Hand nehmen. Dieser Schritt lässt sich seit iOS bzw. iPadOS 17 automatisieren, was im Alltag im Fehlerfall eine große Arbeitserleichterung darstellt. Dazu muss sich das Gerät allerdings in Reichweite des vorkonfigirierten WLANs befinden, also etwa in der Schule.

Vorgehen

Jamf School / Profile Profil erstellen

Erstellen Sie zunächst eine neues Profil unter "Profile ⇒ Übersicht":

Wählen Sie als Profilart "Profil der Netzwerkkonfiguration":



Vergeben Sie eine sinnvolle Bezeichnung und Beschreibung des Profils - denken Sie dabei an die Person, die für Sie irgendwann die Administration übernimmt:



Ein Zeitfilter ist möglich und würde die Zeiten beschränken, in der das Profil aktiviert ist:

Profil erstellen		×
Plattform	Details	Zeitfilter
Gegebenenfalls kann man einen	Zeitfilter verwenden	
Haken auf "Zeitfilter verwenden" gesetzt werden.	Dieses Profil an den festgelegten Ferien	tagen nicht installieren
gesetzt werden. Andernfalls überspringt man den Schritt und klickt auf "weiter".	Es wurden noch keine Ferientage konfiguriert. Einen hinzufügen in Organisation > Einstellungen > Ferientage	
	Dieses Profil immer am Wochenende ins Diese Option wird an den festgelegten Ferient	tallieren agen ignoriert.
Startzeit	0 ~ : 0 ~	
Endzeit		
Wochentage	Mo Di Mi Do Fr	□ Sa □ So
Zurück		Fertig stellen

Wählen Sie nun im linken Menu "WLAN" als Payload aus:

Musterprofil Netzwerkkonfiguration		Jamif School / Profile / Einstellungen / Musterprofil Netzwerksonfiguratio
General Image: Second	Allgemein Piattform Profilname * Beschreibung	universal Musterprofil Netzwerkkonfiguration Hier könnte eine Beschreibung drin stehen, wofür die Netzwerkkonfiguration sinnvoll ist. Zeitflitter verwenden
SCEP Einstellungen für DNS		Abbrechen Speichern

Klicken Sie auf "Konfigurieren":

Musterprofil Netzwerkkonfiguration	Jaref School / Profile / Einstellungen / Musterprofit Netzwenkkonfiguration
General	WLAN
Objection	In diesem Abschnitt können Sie festlegen, wie sich das Gerät mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbinden soll, und unter anderem die benötigen Anmeidedaten für die Authentifizierung konfigurieren.
Bereich Osligatorisch	Konfigurieren
Payload der Netzwerkkonfiguration	Abbreches Contrology
S WLAN	Publicity
Zertifikate	
1 SCEP	
instellungen für DNS	

Tragen Sie nun die Daten des WLANs ein. Setzen Sie unbedingt die erforderlichen Haken:

Musterprofil Netzwerkkonfiguration		Jamif Bahwat / Phatite / Breaterbargen / Musileport/Elvar/workputation
Sie benötigen Hilfe? - Her erfahren Sie, Nie Sie Payload-Variablen in Ihren Profilen verwanden		×
General	WLAN	Enternen
Abgemein Congeneration	Netzwerkschnittstelle	W-R v
Conjustement		Dies ist der Typ der zu konfiguelerenden Netzwerkschnittstelle.
Payload der Netzwerkkonfiguration	Netzwark-SSID	
VLAN Conjugate	Automatisch verbinden	Z Automatisch mit dem Zielnetzwerk verbinden
Zortifikato	Unsichtbares Netzwerk	Aktivieren Sie diese Funktion, wenn das Zielnetzwerk nicht offen oder sichtbar ist.
6 scer	Assistent für Netzwerke mit Captive Portal	Erkennung von Netzwerken mit Captive Portal desiktivieren (Nar für 105 verfügtur; 105 ab Versien 10.)
Einstellungen für DNS	MAC-Randomisierung	MAC-Advessen-Randomisierung deaktivieren Dealtiviert die MAC-Advessen-Bantemenen für diesen MLEN wähnend das Datil nit dem Nativereis verbanden ist (Na - Nichter 26 antiber 105 ab Version 14)
•		© Zeigt eine Wannung in den Gamiliseinsleifungen, die dansuf hinweist, dass das Natzwenk nur eingeschnikteten Privatsphärmschutz betet.
	Sicherheit	Keine ~
	Ртвир-Тур	Kaina v
	GoS-Markierung für Fast Lane	Alte Apps erlauben 🗸
		Natzwark erdienen
	Neues Netzwerk konfigurieren	
		Abbrechen Speikhern

Weisen Sie jetzt die Geräte zu, die dieses WLAN fest zugewiesen haben sollen:

Musterprofil Netzwerkkonfiguration		Jamf School / Profile	e / Einstellungen / M	usterprofil Netzwer	kkonfiguration
3eneral	Dieses Profil wird an die folgenden Gerätegruppen verteilt.				0
Allgemein Colgaration					
Beneich Cotigenarian	Search for a device group to add				
Payload der Netzwerkkonfiguration					
WLAN Konfgurier					
😥 Zertifikate				Abbrechen	Speichern
CO SCEP	Geräte im Bereich Vom Benutzer zugewiesene Geräte				
😨 Einstellungen für DNS	25 v records per page		3 Search		
	Name $\hat{\psi}$ Letzter Check-In $\hat{0}$ Aktion $\hat{0}$ Status $\hat{0}$ Installing	erte Version ()	Seriennummer		
	No items to show				
				< Previous	Next >

Damit ist die Erstellung des Profils abgeschlossen. Leider sind nun einige Einstellung notwendig, die sich bisher nur beim Gerät selbst vornehmen lassen, z.B. dass das eben erstellte Profil permanent, also auch nach dem vollständigen Zurücksetzen auf dem Gerät verbleibt. Suche sie die Geräte unter dem Menupunkt "Geräte ⇒ Bestand" einzeln, z.B. über Assets-Tags oder Seriennummern.

Geräte	Jami School /	Geräte
43 Geräte wurden seit mehr als 4 Tagen nicht eingecheckt, <u>Klicken Sie hier, um diese anzuzeigen</u> ,		×
Filter		•
Geräte	Gerätje) registrieren Platzhalter 🖓 Exportier	en
1 ausgewählt: Detaile aktualisieren Zu Gruppe klezufügen Aus Gruppe entfernen Mehr * Erwebert *	Im Bereich "Geräte -> "Bestand" nach dem gewünschten Gerät suchen. Anschließend auf den Namen des iPads (in blau geschrieben) klicken.	
Name 🔶 Besitzer 🕚 Verbunden	Region Mitglied Von Seriennummer Asset-Tag Betriebssystem	
Find 10.5" 10th Gen (Wi-Fi Oriy)	In keiner bekannten Region Pads kompletit, JamifTeacher, HSp6G46NF6 Test-Pads (S2.15 / 64 08)	
1 bis 1 von 1 Einträgen werden angezeigt (gefiltert aus insgesamt 46 Einträgen) 1 row selected	Zurick (1) Wein	

Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf "Gerät löschen":

2025/08/28 07:46	5/6		Die WLAN-Konfiguration des iPads auch	nach dem Zurücksetzen erhalten
	€ 11/46 €			
Į		d 10.9" 10th Gen (Wi-Fi 0 ; 17.4 pervised	nly)	
	🔹 Gerätedetails			
	🌣 Netzwerkinform	nationen		
	Ø ^e Updates			
	Besitzerverlauf			
	$\mathbf{Q}_{\mathrm{P}}^{\mathrm{P}}$. Verwaltete Prof	ile		
	$\mathbf{Q}_{\mathrm{B}}^{\mathrm{e}}$ Sonstige Profile	2		
	🗄 Verwaltete App	5		
	🗓 Von Benutzer in	stallierte Apps		
	🔝 Interne Apps			
	IIN Dokumente			
	 Jamf School Te 	acher		
	Inhaltslizenzen			
	🔨 Vorfälle			
	Aktivitätsprotok	coll		
	Quick Actions			
	Passwort für Eins	chränkungen löschen	Gerät sperren	
	Einschränkungen	von Lehrern löschen	(%) Bluetooth aktivieren/deaktiviere	en)
	Persönlichen Hot	spot aktivieren/deaktivieren	Daten-Roaming aktivieren/deak	tivieren
	Q Modus "Verloren"	aktivieren	🔎 Neu starten	
	O Herunterfahren		Gerät löschen	
	Registrierung auf	heben	In den Papierkorb verschieben	
	Gerät endgültig e	ntfernen (automatische Gerä	eregistrierung)	

Hiermit wird das Gerä Aktion kann nicht rüc	t gelöscht und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Die kgängig gemacht werden.	se
Löschoptionen	 Manuell zum Bereich hinzugefügte Apps und Profile lös Aktivierungssperre ebenfalls aufheben Nähebasiertes Setup beim nächsten Neustart nicht erla 	chen auben
Wiederaufnahme des Betriebs	 Wiederaufnahme des Betriebs Das Gerät versucht, sich automatisch erneut zu registrieren, nachdem gelöscht wurde. Die Aktivierungssperre muss deaktiviert werden, wer Funktion "Wiederaufnahme des Betriebs" verwendet wird. 	i es in die
	Abbrechen	schen
//wiki mzch do/ Eorth	Idunaswiki des Medienzentrums Clonnenhura	o san

Last update: 2024/05/13 10:01