

Das iPad in Kombination mit dem MDM Jamf School im Rahmen des Nachteilsausgleichs und grafischer Taschenrechner (& analog andere iOS-Apps)



Die beiden Konfigurationen ähneln sich sehr stark und werden daher zusammen behandelt.

Überblick

Das Verfahren hat bereits den Stresstest des NLQ bestanden. Es kann daher auch im Rahmen von zentralen Prüfungen Anwendung finden. Im Gegensatz zum [geführten Modus](#) lassen sich durch wenige Aktionen im MDM Jamf School mehrere Geräte ferngesteuert gleichzeitig in den Prüfungsmodus bringen. Dazu ist eine WLAN-Verbindung mit Internetzugriff notwendig. Diese dient allein der Steuerung der Geräte. Gerade wenn ganze Lerngruppen involviert sind, ist dieses Verfahren für die Lehrkraft wesentlich unaufwändiger. Allerdings müssen an der Schule Lehrkräfte oder anderes schuleigenes Personal in die Bedienung von Jamf School eingewiesen sein.

Bei dem Verfahren wird zunächst ein spezielles Prüfungsprofil erstellt, welches die notwendigen Beschränkungen aufweist. Dieses Profil wird einer Gerätegruppe (z.B. „Prüfungsmodus“) zugewiesen. Die schuleigenen iPads sind in der Regel einer Gerätegruppe in Jamf Pro zugeteilt.


Die Gerätegruppe regelt u.a., welche Apps und Profile auf dem Gerät vorhanden sind. Einer Gerätegruppe kann eine Benutzergruppe zugewiesen werden. Die Einstellungen der Gerätegruppe gelten dann für alle Nutzer:innen dieser Gruppe.




Es ist theoretisch denkbar, auch schüler:inneneigene Geräte in den Prüfungsmodus zu versetzen. Dazu müssen diese jedoch durch das MDM der Schule verwaltet werden. Es gibt Herausforderungen beim „Reinigen“ der Geräte und rechtliche Hürden beim Eingriff der Schule in Privateigentum der Schüler:innen. Daher rate ich von der Nutzung von Privatgeräten in Prüfungen ab. Diese sollte immer mit schuleigenen Geräten erfolgen.

Schritt 2: Ein Prüfungsprofil in Jamf School anlegen

Klicken Sie nach dem Einloggen in Jamf School auf den Menüpunkt „Profile“ und danach auf die blaue Schaltfläche „Profil erstellen“:



Als Plattform wählen Sie iOS. Sie können hier auch ein vorkonfiguriertes Profil hochladen.



In Schulen erfolgt die Registrierung in der Regel gerätebasiert.



Die Profilbeschreibung sollte möglichst aussagekräftig sein:

Profil erstellen

1. Plattform 2. Details 3. Zeitfilter

Profilname: Prüfungsprofil für die Fachschaft Mathematik

Beschreibung: Prüfung zum Einsatz der ~~GTR-App~~ in Mathematikprüfungen

Zurück Weiter

Ein Zeitfilter ist nicht notwendig:

Profil erstellen

1. Plattform 2. Details 3. Zeitfilter

☐ Zeitfilter verwenden

Zurück Fertig stellen

Mit diesem Menüpunkt können Sie die Beschränkungen des Prüfungsmodus konfigurieren:

Hier erfahren Sie, wie Sie Payload-Variablen in Ihren Profilen verwenden.

General

- Allgemein (Obligatorisch)
- Bereich (Obligatorisch)


General payload

- WLAN
- Code
- Webclips
- Zertifikate
- Zertifikatstransparenz
- SCEP
- Mitteilungen
- Font
- Einstellungen für DNS


iOS payload

- Einschränkungen**
- Exchange
- Mail
- Google Account

Mit dieser Schaltfläche kommen Sie in den Konfigurationsbereich:



Jetzt werden Sie mit einer Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten in verschiedenen Kategorien konfrontiert.



Die Punkte werden nach Kategorien geordnet [hier](#) erklärt. Es gibt eine Extraeinordnung für den Prüfungsmodus. Sie müssen leider nach Ihren jeweiligen Anforderungen entscheiden, welche Funktionen deaktiviert oder aktiviert sein sollten. Wir geben Ihnen hier nur Empfehlungen für eine Basiskonfiguration.

Schritt 3: WLAN-Zugangsdaten hinterlegen

Wenn Sie dem Profil keine WLAN-Einstellungen mitgeben, können Sie die Geräte nicht mehr ohne weitere technische Hilfsmittel nach der Prüfung in den Normalzustand versetzen. Ich empfehle, zwei Konfigurationen mitzugeben: Falls eine nicht funktioniert, gibt es immer noch eine zusätzliche Möglichkeit, dass Gerät mit dem Internet zu verbinden.

Konfigurieren Sie zunächst das Standard-WLAN der Schule.

The screenshot shows the Jamf School configuration interface for a WLAN profile. On the left, the 'General' section is active, and 'WLAN' is selected under 'General payload'. The main configuration area for 'WLAN' is shown, with the following settings highlighted by red boxes:

- Netzwerk-SSID:** Standardnetzwerk
- Sicherheit:** WPA2
- Passwort:** geheim
- Speichern:** The bottom right button to save the configuration.

Other visible settings include 'Automatisch verbinden' (checked), 'Unsichtbares Netzwerk' (unchecked), 'Assistant für Netzwerke mit Captive Portal' (unchecked), 'MAC-Randomisierung' (checked), 'Proxy-Typ' (Keine), and 'QoS-Markierung für Fast Lane' (Alle Apps erlauben).


Fügen Sie danach ein optionales „Notfall-WLAN“ hinzu.

Schritt 4: Einzel-App-Modus konfigurieren



Der Einzel-App-Modus ist in einem Profil sehr einfach einzurichten. Er scheint auch alleine auf den ersten Blick viel Sicherheit zu bieten. Er allein verhindert aber nicht den Dateizugriff auf Dateibereiche anderer Apps oder den Austausch von Daten mit anderen Systemen oder AirDrop. Daher ist eine Kombination aus geeigneten Einstellungen im Bereich „Einschränkungen“ mit dem Einzel-App-Modus wichtig.

Den Einzel-App-Modus findet man in den Profileinstellungen ziemlich weit unten im Bereich „iOS-Payload“:



Jetzt kann man die App wählen, die in der Prüfung verwendet werden soll:

Einzel-App-Modus Betreuung erforderlich

App-Sperre aktivieren ☒ Bestimmte App auf dem Gerät geöffnet lassen

App geöffnet lassen Pages

Durchgesetzte Optionen

- ☒ Berührung erlauben
- ☒ Wechseln der Ausrichtung erlauben
- ☐ Lautstärkenanpassung erlauben
- ☐ Wechseln zwischen Klingelton und Stummschaltung erlauben
- ☐ Standby-Taste erlauben
- ☐ Automatische Sperre erlauben

Wenn diese Option deaktiviert ist, bleibt das Gerät immer aktiv.

Hinweis: Wenn Sie die Werte für die folgenden Optionen ändern, haben die Einstellungen unter "Vom Benutzer konfigurierbare Optionen" keine Auswirkung auf Geräte, auf denen der Einzel-App-Modus bereits aktiviert ist. Um diese Optionen ändern zu können, müssen Sie zunächst die App-Sperre deaktivieren und anschließend mit den neuen Einstellungen erneut aktivieren.

☐ VoiceOver aktivieren

☐ Zoom aktivieren

☐ "Farben umkehren" aktivieren

☐ AssistiveTouch aktivieren

☐ "Auswahl sprechen" aktivieren

☐ Mono-Audio aktivieren

☐ Sprachsteuerung aktivieren

Nur verfügbar für iOS ab Version 13

Vom Benutzer konfigurierbare Optionen

- ☐ VoiceOver
- ☐ Zoom
- ☐ Farben umkehren
- ☐ AssistiveTouch
- ☐ Sprachsteuerung

Nur verfügbar für iOS ab Version 13

Abbrechen Speichern

Die dortigen Grundeinstellungen können so übernommen werden. Allenfalls die Sprachsteuerung könnte bei Menschen mit Beeinträchtigungen ggf. notwendig sein.

Damit sind die Profileinstellungen abgeschlossen. Man muss jetzt schauen, ob man später jeweils im Profil die zu benutzende App umstellt oder das Profil kopiert und jeweils für eine Fachschaft oder ein Fach anpasst.

Schritt 5: Eine Gerätegruppe für Prüfungen erstellen und dieser das Prüfungsprofil zuweisen

Über das Menu „Geräte“ kommen Sie über den Unterpunkt „Gerätegruppen“ in die Oberfläche zum Neuanlegen einer Gruppe:

jamf SCHOOL

Dashboard

Geräte

- Übersicht
- Papierkorb
- Updates
- Gerätegruppen**
- Geräte(e) registrieren
- Platzhalter
- DEP

Gruppen

Filter

Gruppen

Keine ausgewählt. Wählen Sie mehrere Elemente aus, um Massaktionen durchzuführen.

25 Datensätze pro Seite

Suchen

	Gruppenname	Beschreibung	Typ	Geräte	Apps	Dokumente	Profile
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

+ Gruppe hinzufügen

Sie vergeben einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung für die Gruppe. Sie müssen den Dialog mit der Schaltfläche „dynamische Gruppe“ verlassen.

Gerätegruppe hinzufügen

1. Grundlegende Einstellungen

2. Optionen

3. Profile

4. Apps

5. Dokumente

6. Mitglieder

Name

Demoprüfungsgruppe

Beschreibung

Dem

Bilder der Gerätegruppe

Durchsuchen...

Keine Datei ausgewählt.

Dynamische Gruppen können durch Festlegen von einem oder mehreren Filtern einfach erstellt werden.

Die Mitglieder können manuell hinzugefügt oder entfernt werden.

Dynamische Gruppe

Statische Gruppe

Im nächsten Dialog können Sie die Standardeinstellungen belassen:

Dynamische Gerätegruppe hinzufügen

1. Grundlegende Einstellungen

2. Optionen

3. Profile


4. Apps

5. Dokumente


6. Mitglieder

Informationen


In iOS App anzeigen




Nicht anzeigen



Als Artikel anzeigen



Als Liste mit Apps, Dokumenten und Profilen anzeigen



Als animierte Symbole anzeigen

Zurück

Fertig stellen

Weiter

Im letzten Schritt wird das in den Schritten 1-2 erstellte Profil der Gerätegruppe zugewiesen. Danach kann der Dialog auch schon vorzeitig verlassen werden.

Dynamische Gerätegruppe hinzufügen

✓ Grundlegende Einstellungen

✓ Optionen

Profile

4. Apps

5. Dokumente

6. Mitglieder

Suchen:

	Name ▲	Beschreibung ◇	Plattform ◇	Dieser Gruppe hinzufügen
	Layout		iOS	<input type="button" value="Automatisch"/> <input type="button" value="On Demand"/>
	Prüfungsmodus	Demo	iOS	<input type="button" value="Automatisch"/> <input type="button" value="On Demand"/>
	Prüfungsmodus Nachteilsausgleich	Versuch einer Restriktion auf Pages ohne Rechtschreibprüfung mit Druckfunktion	iOS	<input type="button" value="Automatisch"/> <input type="button" value="On Demand"/>
	Prüfungsmodus Nachteilsausgleich - DP	Einschränkungen - keine Apple ID; keine iCloud	iOS	<input type="button" value="Automatisch"/> <input type="button" value="On Demand"/>
	Restrictions CAG	Einschränkungen - keine Apple ID; keine iCloud	iOS	<input type="button" value="Automatisch"/> <input type="button" value="On Demand"/>

1 bis 5 von 8 Einträgen werden angezeigt 1 2

Ausgewählte Profile

Profile für automatisch oder on demand ausgeführte Installation in der Liste auswählen

Zurück

Weiter

Damit ist in Jamf School alles vorbereitet. Sie können das Profil in Prüfungen einsetzen.


Schritt 4: Geräte vor der Prüfung vorbereiten

Prüfen Sie, ob im Profil unter „Einzel-App-Modus“ (Schritt 3) die richtige App für die jeweilige Prüfung ausgewählt ist. Passen Sie dort die Einstellung ggf. an.




Es wird davon ausgegangen, dass schuleigene Geräte z.B. als Kofferlösung an der Schule vorhanden sind. Die iPads dieser Koffer sind als Benutzergruppen in Jamf School organisiert. Jedem iPad in einem Koffer ist ein Jamf School Benutzer zugewiesen.

Rufen Sie die Gerätegruppe auf und wählen Sie den Reiter Mitglieder:



Setzen Sie über die linke grüne Schaltfläche oben einen Filter „Benutzer - Mitglied von Gruppe“.



Wählen Sie nun die Koffergruppen aus, die in den Prüfungsmodus versetzt werden sollen. Sie können im Falle eines Nachteilsausgleichs auch einzelne Benutzer:innen auswählen. Dadurch wird das Prüfungsprofil auf den iPads aktiviert. Sollten weitere Profile in anderen Gruppen zugewiesen sein, werden die Einstellungen des restriktivsten Profils angewendet.



Kontrollieren Sie anschließend, ob Sie wirklich nur die iPads in den jeweiligen Koffern in den Prüfungsmodus versetzt haben. Alle weiteren Nutzer:innen, deren iPads über Jamf School verwaltet werden, sind dankbar dafür.

Schritt 6: Nach der Prüfung

Löschen Sie alle Geräte aus der Gerätegruppe für Prüfungen. Zusätzlich müssen eventuell erstellte Dateien von den Geräten entfernt werden. Das gelingt auf unterschiedlichen Wegen.

App entfernen und neu installieren

Sie können versuchen, die „Prüfungs-App“ zu deinstallieren und anschließend wieder zu installieren. Hinterher sollten Sie stichprobenartig prüfen, ob Dateien der App danach wirklich nicht mehr vorhanden sind. Das sollte der Regelfall sein.

Inhalte und Einstellungen auf den Geräten löschen

Sie finden [hier](#) Möglichkeiten, diese Anforderung umzusetzen. Der Weg über Jamf School ist der bequemste.





Sie können auch mit dem Gastmodus des Shared-iPad experimentieren. Dies löst einige Herausforderungen, bringt bei der Planung der Struktur des MDM aber neue, z.B. die Notwendigkeit, verwaltete Apple-IDs zu nutzen.

Wenn sich das Gerät nicht wieder entsperren lässt

Meist können Sie das iPad mit Hilfe eines Lightning-Ethernet-Adapters wieder online bringen, so dass es sich entsperrt.



From:
<https://wiki.mzclp.de/> - Fortbildungswiki des Medienzentrums Cloppenburg

Permanent link:
<https://wiki.mzclp.de/doku.php?id=recht:pruefungendigital:ipadjamf&rev=1621439065>

Last update: **2021/05/19 17:44**

